

MHB GmbH Fürstenwalde/Spree

Ein Unternehmen mit Inspirationen

Von der Ideenskizze bis zum fertigen Projekt bekommen Sie alles aus erster Hand.

Unsere Mitarbeiter besitzen langjährige Erfahrungen auf dem Gebiet des Maschinenbaues, des Metallbaues und der Projektierung von Fahrgastunterständen und Stadtmobiliar.

In modern ausgestatteten Fertigungsstätten werden unsere Produkte nach technologisch innovativen Prozessen gefertigt.

Auch die solide Handarbeit, ausgeführt von hochmotivierten qualifizierten und erfahrenen Mitarbeitern, hat bei uns noch ihren gebührenden Platz, um eine optimale Anpassung an die Anforderungen unserer Kunden zu gewährleisten.

Durch eigene Projektierung unserer Erzeugnisse, sowie deren Montage werden für unsere Kunden sehr kurze Bearbeitungszeiten bei individueller Anpassung erreicht.



Besuchen Sie uns auch auf unserer Internet-Seite www.mhb-fw.de. Sie finden auf dieser Seite immer Informationen zu aktuellen Bauvorhaben und Neuentwicklungen.

Wir danken für Ihr Vertrauen, das Sie uns in den vergangenen Jahren entgegengebracht haben.

Ingo Hermann
Geschäftsführer



Montage auf Anfrage. Es gelten unsere AGB, einsehbar unter www.mhb-fw.de.
Technische Änderungen im Sinne von Weiterentwicklungen behalten wir uns für unser Lieferprogramm vor.

MHB - Stadtmobiliar - Übersicht

Wartehallen/Fahrgastunterstände	Seite 2	
Sprossenrahmen	Seite 20	
Seniorenbügel	Seite 20	
Raucherüberdachungen	Seite 21	
FGU/FAA Kombi	Seite 22	
Fahrradabstellanlagen	Seite 25	
Fahrradparker	Seite 32	
Carports	Seite 33	
Aufsteller	Seite 34	
Vitrinen	Seite 34	
Abfallbehälter	Seite 35	
Sitzbänke/Sitzgruppen	Seite 37	
Seniorenbänke	Seite 38	
Sonderbauvorhaben	Seite 39	
RAL Farben	Seite 41	



Wartehalle 4 - Seite 2



Raucherüberdachung - Seite 21



FGU/FAA Kombi - Seite 22



Fahrradparker - Seite 32



Carports - Seite 33



Abfallbehälter - Seite 35



Sitzbank 42 - Seite 37



Seniorenbank 43 - Seite 38

MHB - Vorwerk



Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Systemachmaß	4,05 x 1,60 m
Verglasung	ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor
Dachhaut	Nordmann-Dachziegelprofil
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Sitzbank, Abfallbehälter, Beleuchtung, Informationsvitrine
weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de

MHB - Bad Saarow

Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Systemachmaß	1,40 m
Ausführung	2/3 Felder in Längsachse
Verglasung	ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor
Dachhaut	Nordmann-Dachziegelprofil
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Sitzbank, Abfallbehälter, Beleuchtung, Informationsvitrine
weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de



MHB - Spidanor



Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Systemachismaß	1,50 m
Ausführung	2/3 Felder in Längsachse
Verglasung	ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor
Dachhaut	Nordmann-Dachziegelprofil
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Sitzbank, Abfallbehälter, Beleuchtung, Informationsvitrine, Deckeninnenverkleidung


weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de

MHB - Pavillon I

Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Systemachismaß	1,35 m
Ausführung	7-eck/Dm 3,20 m
Verglasung	ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor
Dachhaut	Schindeleindeckung
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Sitzbank, Abfallbehälter, Beleuchtung, Informationsvitrine

weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de



MHB - Pavillon II



Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Systemachsmaß	1,35 m
Ausführung	7-eck / Dm 3,20 m
Verglasung	ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor
Dachhaut	Polycarbonat - klar/getönt
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Sitzbank, Abfallbehälter,
Beleuchtung, Informationsvitrine
weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de

MHB - Favorit

Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Systemachsmaß	1,40 m oder 1,50 m
Ausführung	Segmente beliebig anreihbar
Verglasung	ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor
Dachhaut	Stahlfeinblech
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Sitzbank, Abfallbehälter,
Beleuchtung, Informationsvitrine
weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de



MHB - Kasda



Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Systemachsmaß	1,40 m
Ausführung	Segmente beliebig anreihbar
Verglasung	ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor
Dachhaut	GFK Sonderkassetten
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Sitzbank, Abfallbehälter, Beleuchtung, Informationsvitrine

weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de

MHB - Variant

Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Systemachsmaß	1,40 m oder 1,50 m
Ausführung	Segmente beliebig anreihbar
Verglasung	ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor
Dachhaut	Polycarbonat klar oder getönt
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Sitzbank, Abfallbehälter, Beleuchtung, Informationsvitrine

weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de



MHB - Spezial



Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Systemachmaß	1,40 m oder 1,50 m
Ausführung	Segmente beliebig anreihbar
Verglasung	ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor
Dachhaut	Polycarbonat klar oder getönt, VSG
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Sitzbank, Abfallbehälter,
Beleuchtung, Informationsvitrine
weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de

MHB - Walda

Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Systemachmaß	1,50 m
Ausführung	Segmente beliebig anreihbar
Verglasung	ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor
Dachhaut	Polycarbonat
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Sitzbank, Abfallbehälter,
Beleuchtung, Informationsvitrine
weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de



MHB - Spidatrans



Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Systemachsmaß	1,50 m
Ausführung	Segmente beliebig anreihbar
Verglasung	ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor
Dachhaut	Polycarbonat klar oder getönt, VSG
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Sitzbank, Abfallbehälter, Beleuchtung, Informationsvitrine

weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de

MHB - Glasda

Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Systemachsmaß	2,70 m oder 3,00 m
Ausführung	Segmente beliebig anreihbar
Verglasung	ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor
Dachhaut	TGV 22 mm klar oder getönt
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Sitzbank, Abfallbehälter, Beleuchtung, Informationsvitrine

weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de



MHB - Ruda



Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Systemachsmaß	1,50 m
Ausführung	Segmente beliebig anreihbar
Verglasung	ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor
Dachhaut	Polycarbonat klar oder getönt
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Sitzbank, Abfallbehälter,
Beleuchtung, Informationsvitrine
weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de

MHB - Topas I

Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Systemachsmaß	1,50 m
Ausführung	Segmente beliebig anreihbar
Verglasung	ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor
Dachhaut	Polycarbonat klar oder getönt
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Sitzbank, Abfallbehälter,
Beleuchtung, Informationsvitrine
weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de



MHB - Topas II



Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Systemachsmaß	1,50 m
Ausführung	Segmente beliebig anreihbar
Verglasung	ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor
Dachhaut	Polycarbonat klar oder getönt
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Sitzbank, Abfallbehälter, Beleuchtung, Informationsvitrine

weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de

MHB - Knickda

Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Systemachsmaß	1,22 m oder 1,37 m
Ausführung	Segmente beliebig anreihbar
Verglasung	ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor
Dachhaut	Stahleleblech, beschichtet
Entwässerung	oberirdisch frei ableitend
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Sitzbank, Abfallbehälter, Beleuchtung, Informationsvitrine

weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de



MHB - Pulda



Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Systemachsmaß	1,50 m
Ausführung	Segmente beliebig anreihbar
Verglasung	ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor
Dachhaut	Polycarbonat klar oder DIBOND
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Sitzbank, Abfallbehälter,
Beleuchtung, Informationsvitrine
weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de

MHB - Transda

Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Systemachsmaß	1,40 m
Ausführung	2/3/4 Segmente
Verglasung	ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor
Dachhaut	TGV 20 mm
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Sitzbank, Abfallbehälter,
Beleuchtung, Informationsvitrine
weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de



MHB - Futural S



Ausführung	Aluminiumkonstruktion
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Systemachsmaß	1,40 m
Ausführung	Segmente beliebig anreihbar
Verglasung	ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor
Dachhaut	Polycarbonat klar oder getönt
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Sitzbank, Abfallbehälter, Beleuchtung, Informationsvitrine

weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de

MHB - Futural R



Ausführung	Aluminiumkonstruktion
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Systemachsmaß	1,40 m
Ausführung	Segmente beliebig anreihbar
Verglasung	ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor
Dachhaut	Polycarbonat klar oder getönt
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Sitzbank, Abfallbehälter, Beleuchtung, Informationsvitrine

weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de





Ausführung	Aluminiumkonstruktion
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Systemachsmaß	1,40 m
Ausführung	Segmente beliebig anreihbar
Verglasung	ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor
Dachhaut	Aluminiumblech beschichtet
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Sitzbank, Abfallbehälter, Beleuchtung, Informationsvitrine
 weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de

Ausführung	Stahl-/ Aluminiumkonstruktion
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Systemachsmaß	3,50 m oder 4,00 m
Ausführung	Segmente beliebig anreihbar
Verglasung	ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor
Dachhaut	Polycarbonat klar oder getönt
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Sitzbank, Abfallbehälter, Beleuchtung, Informationsvitrine
 weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de



Bei diesem Wartshaltentyp kommt gewaltes Stahlrohr (Dm 193,7) mit einer unregelmäßigen Oberflächenstruktur zum Einsatz.

MHB - Spannda



Bei diesem Wartehallen typ kommt gewaltes Stahlrohr (Dm 193,7) mit einer unregelmäßigen Oberflächenstruktur zum Einsatz.



Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Systemachsmaß	1,75 m
Ausführung	Segmente beliebig anreihbar
Verglasung	ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor
Dachhaut	VSG
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Sitzbank, Abfallbehälter, Beleuchtung, Informationsvitrine

weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de

MHB - Exklusiv

Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Systemachsmaß	1,50 m
Ausführung	Segmente beliebig anreihbar
Verglasung	ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor
Dachhaut	TVG
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Sitzbank, Abfallbehälter, Beleuchtung, Informationsvitrine

weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de



MHB - Raster 22 - Wartehallen



Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	pulverbeschichtet RAL 9007 oder DB 702
Systemachmaß	1,50 m oder 0,90 m
Ausführung	2 / 3 / 4 - Felder
Verglasung	ESG 10 mm mit Streifendekor
Dachhaut	Kömacell
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²
Zubehör - optional	Sitzbank, Abfallbehälter, Beleuchtung, Informationsvitrine
weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de	

MHB - Raster 22 - Windschutz

Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	pulverbeschichtet RAL 9007 oder DB 702
Systemachmaß	1,50 m oder 0,90 m
Ausführung	Segmente beliebig anreihbar
Verglasung	ESG 10 mm mit Streifendekor
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²
Zubehör - optional	Sitzbank, Abfallbehälter, Beleuchtung, Informationsvitrine
weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de	



MHB - Sparda



Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Systemachsmaß	1,40 m
Ausführung	2/3-Felder
Verglasung	ESG 8 mm
Dachhaut	DIBOND - Verbundplatte
Entwässerung	oberirdisch frei entwässernd
Schneelast	85 kg/m ²
Zubehör - optional	Sitzgruppe, Abfallbehälter, Scheibendekor, Informationsvitrine

weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de

MHB - Avibus

Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Systemachsmaß	1,50/1,70 m
Ausführung	Segmente beliebig anreihbar
Verglasung	ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor
Dachhaut	Polycarbonat oder VSG
Entwässerung	oberirdisch frei entwässernd
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Sitzbank, Abfallbehälter,
Fahradparker, Beleuchtung,
Informationsvitrine

weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de





Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Systemachmaß	1,50 m
Ausführung	Segmente beliebig anreihbar
Verglasung	ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor
Dachhaut	Polycarbonat klar oder getönt
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²
Varianten	seitlich Laserformteile wählbar
Zubehör - optional	Sitzbank, Abfallbehälter, Beleuchtung, Informationsvitrine

weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de



MHB - Vario - Solo



Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Systemachsmaß	1,50 m
Ausführung	Segmente beliebig anreihbar
Verglasung	ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor
Dachhaut	Polycarbonat klar oder getönt
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Sitzbank, Abfallbehälter,
Beleuchtung, Informationsvitrine
weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de

MHB - Vario - Duo

Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Systemachsmaß	1,50 m
Ausführung	Segmente beliebig anreihbar
Verglasung	ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor
Dachhaut	Polycarbonat klar oder getönt
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Sitzbank, Abfallbehälter,
Beleuchtung, Informationsvitrine
weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de





Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet nach RAL
Systemachsaß	3,00 m
Ausführung	Segmente beliebig anreihbar
Verglasung	ESG 8 mm klar mit Dekor
Dachhaut	VSG nach statischen Erfordernissen
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Sitzbank, Abfallbehälter, Informationsvitrine, Ascherbox, Windschutz

weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de

Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Systemachsaß	nach statischen Erfordernissen
Ausführung	Segmente beliebig anreihbar
Verglasung	ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor
Dachhaut	Polycarbonat klar oder getönt
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Sitzbank, Abfallbehälter, Beleuchtung, Informationsvitrine

weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de



MHB - Stepke



Schulbushaltestelle

Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Systemachsmaß	nach statischen Erfordernissen
Ausführung	Segmente beliebig anreihbar
Verglasung	ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor
Dachhaut	Trapezblech
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Sitzbank, Abfallbehälter,
Beleuchtung, Informationsvitrine
weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de

MHB - ÖPEG

Ausführung	Aluminium-/ Stahlkonstruktion
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Systemachsmaß	4,00 m
Ausführung	Segmente beliebig anreihbar
Verglasung	ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor
Dachhaut	Polycarbonat/Feinblech beschichtet
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Sitzbank, Abfallbehälter,
Beleuchtung, Informationsvitrine

weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de



ÖPNV - Schnittstellenwartehalle



MHB - Sprossenrahmen



Der MHB-Sprossenrahmen ist die Innovation gegen Vandalismus

Er reduziert die Instandhaltungskosten an Schwerpunkthaltestellen und ermöglicht den schnellen, selbständigen Wechsel einzelner Glaselemente. Materialkosten und Arbeitsaufwand sinken auf ein Minimum, daher erfolgt eine Amortisation in kürzester Zeit.

- Vollaluminiumkonstruktion mit schraubenlosen Profilen
 - diverse durchsichtige und blickdichte Füllenelemente wählbar
 - Pulverbeschichtet nach RAL
 - nachrüstbar in nahezu allen Haltestellensystemen
- weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de

MHB - Seniorenbügel

Der MHB-Seniorenbügel bietet optimalen Komfort und gleichzeitig Sicherheit für Ihre Fahrgäste

- ergonomisches, perfekt an den Körper angepasstes Design
- unterstützt beim Hinsetzen und Aufstehen
- als Nachrüstlösung und als Komplettsystem erhältlich
- neuartiges, geschütztes Erscheinungsbild
- hierzu siehe „Seniorenbanke“ Seite 36

weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de



MHB - BOS



Raucherüberdachung

Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Systemachmaß	nach statischen Erfordernissen
Ausführung	Segmente beliebig anreihbar
Verglasung	ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor
Dachhaut	Kümacell
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Sitzbank, Abfallbehälter,
Beleuchtung, Informationsvitrine
weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de


MHB - Raucherinsel

Ausführung	Stahl- o. Aluminiumkonstruktion
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Systemachmaß	1,40 m oder 1,50 m
Ausführung	Segmente beliebig anreihbar
Verglasung	ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor
Dachhaut	Profillech oder Polycarbonat
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Sitzbank, Abfallbehälter,
Beleuchtung, Informationsvitrine
weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de



Raucherüberdachung



MHB - Spidatrans - Kombi



Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Segmentbreite	1,50 m
Ausführung	Segmente beliebig anreihbar
Verglasung	ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor
Dachhaut	Polycarbonat klar oder getönt
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Sitzbank, Abfallbehälter, Fahrradparker
Beleuchtung, Informationsvitrine

weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de

MHB - Spezial - Kombi

Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Segmentbreite	1,50 m
Ausführung	Segmente beliebig anreihbar
Verglasung	ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor
Dachhaut	Polycarbonat klar oder getönt
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Sitzbank, Abfallbehälter, Fahrradparker
Beleuchtung, Informationsvitrine

weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de



MHB - Bad Saarow - Kombi



Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Segmentbreite	Sonderkonstruktion
Ausführung	Segmente beliebig anreihbar
Verglasung	ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor
Dachhaut	Nordmann-Dachziegelprofil
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Sitzbank, Abfallbehälter, Fahrradparker
Beleuchtung, Informationsvitrine
weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de

MHB - Spidanor - Kombi

Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Segmentbreite	Sonderkonstruktion
Ausführung	Segmente beliebig anreihbar
Verglasung	ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor
Dachhaut	Nordmann-Dachziegelprofil
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Sitzbank, Abfallbehälter, Fahrradparker
Beleuchtung, Informationsvitrine
weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de



MHB - Avibus - Kombi



Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Segmentbreite	1,50/1,70 m
Ausführung	Segmente beliebig anreihbar
Verglasung	ESG 8 mm mit Vogelschutzdekor
Dachhaut	Polycarbonat oder VSG
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²
Zubehör - optional	Sitzbank, Abfallbehälter, Fahrradparker Beleuchtung, Informationsvitrine
weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de	

MHB - Ihre Notizen zu unserem Lieferprogramm

MHB - technische Informationen zu Fahrradabstellanlagen

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Baukastensystem, beliebig kombinier- und erweiterbar
- attraktiv und funktionell gestaltet
- Feuerverzinkung nach DIN ISO EN 1461 bei Stahl
- farb- oder pulverbeschichtet
- langlebiges und schlagfestes Polycarbonat im Dachbereich
- optimale Entwässerung über ein Rinnensystem

Kapazitätsübersicht bei Parkerabstand 800 mm

• einseitige Einstellung

(empfohlener Fahrradparker Typ MHB - Velolux)

Gesamtlänge	4,5 m	6,0 m	9,0 m	10,5 m	12,0 m	13,5 m	15,0 m	18,0 m
Anzahl Einstellplätze	10	14	22	24	28	32	36	44

• doppelseitige Einstellung

(empfohlener Fahrradparker Typ MHB - Velolux)

Gesamtlänge	3,0 m	4,5 m	6,0 m	9,0 m	12,0 m	13,5 m	15,0 m	18,0 m
Anzahl Einstellplätze	12	20	28	44	56	68	72	88

MHB - VAR



Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Segmentlänge	3,0 / 4,5 / 6,0 / 7,5 / 9,0 m...
Ausführung	Segmente nahtlos koppelbar
Verglasung	optional in ESG 8 mm
Dachhaut	Polycarbonat klar oder getönt
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Fahrradparker, Rankgitter, Verglasung

weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de

MHB - SIE - Runddachausführung (R/RD)



Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Segmentlänge	4,5 / 6,0 / 9,0 / 10,5 / 12,0 m...
Ausführung	Segmente nahtlos koppelbar
Verglasung	optional in ESG 8 mm
Dachhaut	Polycarbonat
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Fahrradparker, Rankgitter,
Verglasung

weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de

MHB - SIE - Spitzdachausführung (S/SD)

Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Segmentlänge	4,5 / 6,0 / 9,0 / 10,5 / 12,0 m...
Ausführung	Segmente nahtlos koppelbar
Verglasung	optional in ESG 8 mm
Dachhaut	Polycarbonat
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Fahrradparker, Rankgitter,
Verglasung

weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de



MHB - SIE - Flachdachausführung (F/FD)



Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Segmentlänge	4,5 / 6,0 / 9,0 / 10,5 / 12,0 m...
Ausführung	Segmente nahtlos koppelbar
Verglasung	optional in ESG 8 mm
Dachhaut	Trapezblech
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Fahrradparker, Rankgitter,
Verglasung

weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de

MHB - NDD - Rund/Spitzdachausführung (R/S)

Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Segmentlänge	3,0 / 4,5 m...
Ausführung	Segmente nahtlos koppelbar
Verglasung	optional in ESG 8 mm
Dachhaut	Polycarbonat 4mm, klar oder getönt
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Fahrradparker, Rankgitter,
Verglasung

weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de



MHB - ALU - Runddachausführung (R/RD)



Ausführung	Aluminiumkonstruktion
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Segmentlänge	2,7 / 4,3 m...
Ausführung	Segmente nahtlos koppelbar
Verglasung	optional in ESG 8 mm
Dachhaut	Polycarbonat 4mm, klar oder getönt
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Fahrradparker, Rankgitter, Verglasung

weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de

MHB - ALU - Spitzdachausführung (S/SD)



Ausführung	Aluminiumkonstruktion
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Segmentlänge	2,7 / 4,3 m...
Ausführung	Segmente nahtlos koppelbar
Verglasung	optional in ESG 8 mm
Dachhaut	Polycarbonat 4mm, klar oder getönt
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Fahrradparker, Rankgitter, Verglasung

weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de



MHB - ALU - Flachdachausführung (F/FD)



Ausführung	Aluminiumkonstruktion
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Segmentlänge	2,7 / 4,3 m...
Ausführung	Segmente nahtlos koppelbar
Verglasung	optional in ESG 8 mm
Dachhaut	glattes Aluminiumblech
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Fahrradparker, Rankgitter,
Verglasung

weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de

MHB - BSA - Spitzdachausführung (S)

Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Segmentlänge	4,5 / 6,0 / 9,0 / 10,5 m...
Ausführung	Segmente nahtlos koppelbar
Verglasung	optional in ESG 8 mm oder Holz
Dachhaut	Nordmann-Dachziegelprofile
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Fahrradparker, Rankgitter,
Verglasung

weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de



MHB - AVI - VSG



Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Segmentlänge	3,00/4,50/6,00 m
Ausführung	Segmente beliebig anreihbar
Verglasung	optional
Dachhaut	VSG 10 mm klar
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Abfallbehälter, Beleuchtung, Fahrradparker

weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de

MHB - RUD

Ausführung	Stahl-/Aluminiumkonstruktion
Beschichtung	pulverbeschichtet
Segmentlänge	4,00 m
Ausführung	Segmente beliebig anreihbar
Verglasung	optional
Dachhaut	Polycarbonat
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Abfallbehälter, Beleuchtung, Fahrradparker

weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de



Bei diesem Fahrradüberdachungstyp kommt gewalztetes Stahlrohr (DM 190,7) mit unregelmäßiger Oberflächenstruktur zum Einsatz.

MHB - GYM - Runddachausführung (R/RD)



Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Segmentlänge	3,0 / 4,5 / 6,0 / 7,5 / 9,0 m...
Ausführung	Segmente nahtlos koppelbar
Verglasung	optional in ESG 8 mm
Dachhaut	Polycarbonat klar oder getönt
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Fahrradparker, Rankgitter,
Verglasung

weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de

MHB - Designo

Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Segmentlänge	2,0 / 4,0 / 6,0 m...
Ausführung	Segmente koppelbar
Verglasung	optional in ESG 8 mm
Dachhaut	VSG 17 / 20 mm
Entwässerung	oberirdisch über Rinne und Fallrohr
Schneelast	85 kg/m ² , weitere auf Anfrage
Zubehör-optional	Fahradparker, Fahrgastunterstand

weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de



MHB - Fahrradparker



VELOMITT

Ausführung verzinkt
oder in Edelstahl



VELOLUX

Ausführung verzinkt
oder beschichtet



VELOSTAR

Ausführung verzinkt
oder beschichtet
- PU - Gestellteil



VELORUND

hoch-tief: 50 cm
nur tief: 70 cm
Q0904 09/2009



VELORUND

Ausführung verzinkt
oder beschichtet


MHB - Fahrradbox



verschiebbare Fahrradbox in Modulbauweise,
Vandalismus- und Diebstahlprävention auf
höchstem Niveau



Stahlfein- oder Lochblechverkleidung



innenliegende Führungsschiene zur
Fahradjustierung

MHB - Carport - S



Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Segmentbreite	1,50 m / 5,00 m
Ausführung	Segmente beliebig anreihbar
Verglasung	ESG 8 mm
Dachhaut	Profillech beschichtet
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Beleuchtung

weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de

MHB - Carport - L

Ausführung	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Beschichtung	farb- oder pulverbeschichtet
Segmentbreite	1,50 m / 4,00 m
Ausführung	Segmente beliebig anreihbar
Verglasung	optional
Dachhaut	Trapezblech
Entwässerung	oberirdisch über Stützen und Rinne
Schneelast	85 kg/m ²

Zubehör - optional Beleuchtung.

weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de



MHB - Aufsteller

- Aluminium- oder Stahlkonstruktion
- Abmaße entsprechend Informationsträger
- pulverbeschichtet, alle RAL Farben
- zum Aufschrauben oder Einbetonieren

weitere Informationen
unter: www.mhb-fw.de



ländlicher Aufsteller für Werbung
oder Gemeindeformen



moderner Aufsteller zur Wegeleitung
oder Firmenpräsentation



touristischer Aufsteller für Freizeit-
und Wanderinformationen

MHB - Vitrinen



Infovitrine A1 hoch, Bautiefe 30 mm



Infovitrine A0 quer, Bautiefe 48 mm



Infovitrine A0 quer, Bautiefe 65 mm

- DIN-Formate A1 bis A4, hoch, quer und quadratisch sowie CLP-Format
- Aluminiumkonstruktion
- Drehflügelöffnung
- Verglasung ESG oder Polycarbonat
- eloxiert oder beschichtet nach RAL

weitere Informationen
unter: www.mhb-fw.de

MHB - Abfallbehälter

Behälter O - 60 L

schlichter Abfallsammler aus schlagzähem Kunststoff

Behälter Q - 40 L

robuster Behälter aus Stahlblech mit Dreikantverschluss und Abdeckung (Ascher optional)

Behälter R - 50 L

designorientierter Sammler mit angesetzter Ascher und Abdeckung

Behälter E - 60 L

widerstandsfähiger Sammler mit Abdeckung

weitere Informationen

unter: www.mhb-fw.de



Modell: O - 60 L



Modell: Q - 40 L



Modell: Q - 50 L



Modell: E - 60 L

MHB - Abfallbehälter (Edelstahl)



Modell: BOW - 50 L



Modell: LUX - 53/84 L



Modell: OVALO - 67/100 L

Behälter O - 50 L

puristischer Abfallsammler, optional mit Ascher

Behälter LUX - 53/84 L

hochwertiger Abfallsammler, perfekte Kombination aus Design und Funktionalität

Behälter OVALO - 67/100 L

zeitlos und elegant, optional mit Klappe und Werbefläche

weitere Informationen

unter: www.mhb-fw.de

MHB - Ascherboxen

Ascher RU - WB

einfacher Ascher zur Wandbefestigung

Ascher RU - FS

designorientierter Ascher in Edelstahlausführung zur Freiaufstellung

Ascher RE - FS

quadratischer Abfallsammler mit integriertem Ascher und Restmüll-einsatzbehälter

weitere Informationen
unter: www.mhb-fw.de



Modell: RU - WB



Modell: RU - FS



Modell: RE - FS

MHB - Raum für Neuentwicklungen



Die MHB GmbH arbeitet ständig an der Umsetzung von neuen Ideen im Bereich der Überdachungsproblematik.

Bitte tragen Sie Ihre Forderungen an uns heran, dass wir an Ihren Problemlösungen mitarbeiten können.

Wir gestalten für Sie individuell nach Ihren Vorgaben jeden Wetterschutz.



MHB - Sitzgruppen für Wartehallen

Ausführung
Beschichtung
Sitzfläche

Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
farb- oder pulverbeschichtet
Drahtgitterfüllung oder Holzlattung
(Buche / Eiche)

Untergestell
Befestigung
Abmessung

K 60 mit Konsolenauslagern
an den Wartehallenstützen
Die Größen der Sitzflächen bzw. die
Anzahl der Einzelsitze passen sich
dem Verkehrsaufkommen an.

weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de



Stahlgittersitz mit RL und
Armlehnen



Stahlgittereinzelsitz ohne RL



Sitzbank Buche oder Eiche

MHB - Sitzgruppen (freistehend)



Modell: S - 461



Modell: S - 462



Modell: S - 463

Ausführung
Beschichtung
Sitzfläche
Untergestell
Befestigung

Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
farb- oder pulverbeschichtet
Drahtgitterfüllung
Rundrohrgestell
ebenerdig oder 200 mm unter
OKFF

weitere Informationen unter: www.mhb-fw.de

MHB - Senioren- und Komfortbänke



Einzigartige Sitzgelegenheiten mit besonders hohem Anspruch an Komfort und vereinfachte Aufstellung, sowie Hinsetzen durch eine spezielle Anlehnegeometrie und eine ergonomische Sitzfläche.

Rücken- und Gelenkchonende Ruhepunkte gestaltet für Kinder, Seniorenanlagen, Parks und rehabilitative Einrichtungen.



Weitere Informationen erhalten Sie unter

www.mhb-kr.de

oder

in unserem Zusatzkatalog

„Senioren- und Komfortbänke“



MHB - Sonderbauvorhaben



Transparente Fahrrad-Überdachungen

Eine außergewöhnliche Lösung wurde im Raum Berlin als Auftragsfertigung 2008 realisiert. In Zusammenarbeit mit den Büros Herwath & Holz und Stationova Berlin sind Überdachungsmodulare errichtet worden, die ein hohes Maß an Transparenz verkörpern. In diese Konstruktionen sind architektonische Aspekte der Bahnhofsvorplatzgestaltung eingeflossen.



MHB - Sonderbauvorhaben



Vordachkonstruktion am Stahlbetonbaukörper

Die Aufgabe bestand in einem nachträglich anzubringenden Wetterschutzvorbau an einen Stahlbetonbaukörper. Es handelte sich um einen zentralen Umsteigepunkt im Bereich des ÖPNV. Die Lösung bestand aus einer Glas-/Stahl-Konstruktion in feuerverzinkter Ausführung.



MHB - Die Zukunft von Überdachungslösungen



Wir arbeiten ständig an der Umsetzung von neuen Ideen im Bereich Überdachungen.

Tragen Sie bitte Ihre Probleme und Anforderungen an uns heran. Gemeinsam finden wir Lösungen für Ihre Probleme.

Wir gestalten für Sie individuelle Wetterschutzlösungen nach Ihren Vorgaben.



MHB - Ihre Notizen zu unserem Lieferprogramm

Vorzugs RAL Farben

Eine ergänzende Auswahl an weiteren hochwertigen Produkten für den öffentlichen Bereich finden Sie unserem Gesamt- sowie Ergänzungskatalog. Auf Wunsch stellen wir Ihnen gern unsere zusammengefassten Planungsaussagen zur Verfügung.

Alle abgebildeten Produkte stellen eine Grundauswahl dar. Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei der Umsetzung besonderer Projekte von der Ideenskizze bis zur gebrauchsfertigen Übergabe mit unserer internen Konstruktionsabteilung unterstützend zur Seite.

Weitere Informationen zu unserem Lieferprogramm finden Sie unter www.mhb-fw.de



Figurengestaltung: Bänke/Bänke



Figurengestaltung: Spielgeräte



Figurengestaltung: Straßenmöbel



Busstation, Tisch/STL

Farbliche Abweichungen zur RAL-Farbangabe sind aus drucktechnischen Gründen möglich

RAL 1015

RAL 1023

RAL 1004

RAL 2000

RAL 2002

RAL 3000

RAL 3002

RAL 3003

RAL 3004

RAL 3005

RAL 8011

RAL 7005

RAL 7016

RAL 7001

RAL 6020

RAL 6016

RAL 6005

RAL 6000

RAL 5010

RAL 5012

RAL 5002

RAL 5000

MHB®

MODULARE HALTESTELLENSYSTEME
UND BETRIEBSAUSSTATTUNGEN GMBH

Industriestraße 3
15517 Fürstenwalde
Telefon 03361 501 17
Fax 03361 301 345
www.mhb-fw.de
info@mhb-fw.de

Über Mobiltelefon

Ingo Hermann 0172 358 30 25

Kai-Uwe Primke 0171 452 69 28

Mario Hermann 0174 769 90 03





STADTMOBILIAR

GESAMTKATALOG

- Wartehallen für ÖPNV
- Fahrradabstellanlagen
- Fahrradparker
- Abfallbehälter
- Vitrinen
- Bänke
- Carports
- Raucherinseln
- Stahlsonderkonstruktionen
- Vordächer
- Informationsaufsteller
- Wegeleitsysteme
- Seniorenmöbel

Ausgabe 2016

MHB®

MODULARE HALTESTELLENSYSTEME
UND BETRIEBSAUSSTATTUNGEN GMBH

www.mhb-fw.de